

## UMOWA nr ...../N/20.....

na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych socjalno-bytowych z wozów asenizacyjnych

zwana dalej: „Umową”

zawarta w dniu ..... r. w Mokrej Prawej

pomiędzy:

(imię i nazwisko) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą:

.....  
lub

.....  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  
.....Wydział .....

pod numerem KRS:....., NIP: .....,  
kapitał zakładowy:..... zł /w przypadku spółki akcyjnej: wpłacony  
w całości/ ..... zł

reprezentowaną przez:

.....  
.....

zwanym w treści umowy „Dostawcą”,

**a**

**Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej  
Prawej, Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000153424,  
NIP: 8361328625, kapitał zakładowy: 67 208 000 zł,  
reprezentowaną przez:**

.....  
.....

zwanym w dalszej części umowy „Odbiorcą”.

### § 1

Umowa określa warunki, na jakich Odbiorca przyjmuje i oczyszcza **nieczystości ciekłe socjalno-bytowe** (dalej: „Nieczystości”) wprowadzone przez Dostawcę do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej 30 oraz reguluje zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem.

### § 2

1. Dostawca oświadcza że będzie: opróżniał zbiorniki bezodpływowe/ osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportował nieczystości ciekłe socjalno-bytowe na podstawie aktualnego zezwolenia .....z dnia ..... r., znak:..... udzielonego w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Dostawca jest zobowiązany do przedkładania Odbiorcy aktualnego zezwolenia, o którym mowa w zd. 1 powyżej, najpóźniej przed pierwszym wprowadzeniem przez Dostawcę do stacji zlewnej. Zezwolenie musi być aktualne przez cały czas realizowania Umowy i będzie stanowiło załącznik nr 1 do Umowy.
2. Aktualne dane pojazdów, którymi będą dostarczane Nieczystości zawiera Załącznik nr 7 do Umowy. Zmiana Załącznika nr 7 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie przedłożenia aktualnego Załącznika przez Dostawcę.
3. Dostawca oświadcza, że będzie dostarczał nieczystości ciekłe socjalno-bytowe w ilości maksymalnie ..... **m<sup>3</sup>/dobę**, tj. maksymalnie ..... m<sup>3</sup>/miesiącnie.

### § 3

1. Strony zgodnie postanawiają, że ilość Nieczystości ciekłych określona w § 2 ust. 3 umowy stanowi dopuszczalną ilość Nieczystości jaką Dostawca może wprowadzać w ciągu doby do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30.
2. Wprowadzanie Nieczystości do stacji zlewnej, o której mowa w §1 Umowy może być dokonane wyłącznie przy użyciu identyfikatora wydanego Dostawcy przez Odbiorcę i przypisanego wyłącznie do jednego określonego (numerem rejestracyjnym) pojazdu asenizacyjnego lub w obecności pracownika Odbiorcy za pomocą identyfikatora serwisowego Odbiorcy.
3. W przypadku awarii stacji zlewnej Odbiorca może zdecydować, że wprowadzanie Nieczystości może być dokonane w wyznaczonej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości stacji zlewnej.
4. Do stacji zlewnej nie mogą być wprowadzane nieczystości mogące powodować zagrożenie dla:
  - a) bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia oczyszczalni ścieków,
  - b) urządzeń oczyszczalni ścieków,
  - c) prawidłowej realizacji przez Odbiorcę warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków i wykorzystanie osadów ściekowych.
5. Do stacji zlewnej nie mogą być wprowadzane nieczystości zakwalifikowane jako odpady na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności:
  - a) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwir, piasek, szczeciny, ścinki skór, włókna oraz krew i tłuszcze z ubojni,
  - b) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formalina, siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
  - c) szlamy i osady z osadników, łapaczy błota, łapaczy tłuszczów.
  - d) substancje ropopochodne, w tym m.in. oleje i lakiery.
6. Nieczystości mogą być zlewane do stacji zlewnej wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi określonymi w § 2 ust. 2 Umowy.
7. Nieczystości będą przyjmowane całodobowo 7 dni w tygodniu.
8. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnej określa załącznik nr 2 do Umowy.
9. Przy wzroście wskaźników zanieczyszczeń określonych w punkcie 8 powyżej wartości dopuszczalnej w nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnej oraz przekroczenie dopuszczalnej ilości Nieczystości, o których mowa w § 2 ust. 3 naliczana będzie Dostawcy opłata dodatkowa obliczona wg zasad określonych w załączniku nr 3 do Umowy.

W przypadku naliczania opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń Dostawca będzie obciążony dodatkowo kosztami wykonania analizy fizyko-chemicznej próbki Nieczystości, w której stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

  - a) dla badań wykonanych w laboratorium Odbiorcy zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,
  - b) dla badań wykonanych przez laboratorium zewnętrzne, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w tym laboratorium.
10. Próbkę kontrolną dostarczanych Nieczystości pobierane będą podczas spustu Nieczystości do stacji zlewnej przez upoważnionego pracownika Odbiorcy w obecności kierowcy pojazdu asenizacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2. Procedura poboru próbki kontrolnej do wglądu znajduje się w laboratorium Odbiorcy, a wzór protokołu z poboru próby kontrolnej stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
  - a) Kontrola jakości wprowadzanych Nieczystości odbywać się będzie wrywkowo przez upoważnionego pracownika Odbiorcy.
11. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Odbiorcy dokumentacji związanej z gospodarką wodno-ściekową firmy.

12. Odbiorca nieodpłatnie przekazuje Dostawcy identyfikatory do automatycznej stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30 na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora Odbiorca wyda nowy identyfikator na wniosek Dostawcy, pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w § 6 ust. 7 Umowy.
13. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Dostawca zwróci Odbiorcy identyfikatory, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Za przekroczenie terminu zostanie naliczona opłata wg zasad określonych w § 6 ust. 8 Umowy.

#### § 4

1. Na opłatę z tytułu świadczenia odbioru Nieczystości będącego przedmiotem Umowy składa się z opłata podstawowa i miesięczna opłata abonamentowa.
2. Rozliczenie opłaty podstawowej i opłaty abonamentowej miesięcznej odbywać się będzie w okresach miesięcznych.
3. Opłatę podstawową stanowi iloczyn stawki opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczanie 1 m<sup>3</sup> Nieczystości i ilości dostarczonych Nieczystości do stacji zlewnej w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
4. Opłatę abonamentową miesięczną stanowi iloczyn stawki opłaty abonamentowej miesięcznej i maksymalnej ilości nieczystości określonej w § 2 ust. 3 Umowy, jaką może Dostawca wprowadzić do stacji zlewnej w ciągu doby. Stawka opłaty podstawowej i opłaty abonamentowej miesięcznej jest określona w aktualnym Zarządzeniu Prezesa ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej w sprawie opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych przemysłowych i socjalno-bytowych do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30 dostępnym na stronie internetowej Odbiorcy pod adresem: <https://wodkan-skierniewice.com.pl/informacja-dla-firm-aseinizacyjnych/>.
  - a) Opłatę abonamentową miesięczną Dostawca uiszcza niezależnie od ilości wprowadzonych Nieczystości do stacji zlewnej w danym miesiącu.
  - b) Zmiana stawki opłaty za odbiór i oczyszczanie Nieczystości oraz miesięcznej opłaty abonamentowej dokonywana będzie przez Odbiorcę poprzez zmianę zapisów w Zarządzeniu Prezesa ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30. Zmiana stawek opłat będzie ogłaszana z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian, na stronie internetowej <https://wodkan-skierniewice.com.pl/informacja-dla-firm-aseinizacyjnych/>. Zmiana Zarządzenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.
5. Podstawę określenia należności miesięcznej stanowi iloczyn pojemności beczki każdego z wozów asenizacyjnych w m<sup>3</sup> oraz ilość kursów wozów asenizacyjnych odnotowanych przez stację zlewną.
6. Dostawca zapłaci za wykonaną usługę w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem doręczenia jej pocztą lub za pomocą e-maila Dostawcy w terminie 3 dni roboczych od wystawienia. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Odbiorcy wskazanym na fakturze VAT.
7. Dostawca jest każdorazowo zobowiązany do przekazywania informacji o pochodzeniu rodzaju Nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej zgodnie z aktualnym wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
  - a). Za brak lub nienależyte wypełnianie potwierdzenia przekazania Nieczystości, Odbiorca ma prawo naliczenia opłaty zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy.
8. Potwierdzenie przyjęcia Nieczystości zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, stanowią podstawę reklamacyjną.
9. Złożenie przez Dostawcę reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności, których dotyczy reklamacja.
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy, Odbiorcy

przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

## § 5

- 1) Do praw Dostawcy należy w szczególności:
  - a) złożenie reklamacji, która wymaga dla swej ważności formy pisemnej, w przypadku reklamacji Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem kopii potwierdzenia przyjęcia nieczystości, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy,
  - b) uzyskania informacji o wynikach badań próbek kontrolnych, o których mowa w § 3 ust. 10 w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przesłanie wyników badań. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem wyniki badań zostały nadane w placówce nadawczej. Powyższe informacje przesyłane są pisemnie przez Odbiorcę do Dostawcy.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń do wyników kontroli dołączone zostaną: faktura wraz z naliczeniem opłaty dodatkowej oraz faktura wystawiona z tytułu kosztów wykonania badań.

2. Do praw Odbiorcy należy:
  - 1) prawo kontroli przyjmowanych Nieczystości w celu określenia ich stanu i składu,
  - 2) prawo kontroli ilości dostarczanych Nieczystości.
3. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo do wykonywania zaleceń wydawanych przez pracowników Odbiorcy oraz doprowadzenia do stanu należytego porządku terenu stacji zlewnej po dokonany zrzucie Nieczystości.
3. Dostawca ponosi względem Odbiorcy odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone przy wprowadzaniu Nieczystości do stacji zlewnej, a w szczególności za uszkodzenia obiektów technologicznych, urządzeń stacji zlewnej spowodowanych działaniem lub zaniechaniem własnym, pracowników lub innych osób działających w imieniu Dostawcy, będących następstwem niewłaściwej obsługi pojazdu asenizacyjnego na terenie stacji zlewnej.

## § 6

1. Przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w dostarczanych Nieczystościach stwierdza się na podstawie analizy laboratoryjnej próby kontrolnej pobranej zgodnie z § 3 ust. 10.
2. Przekroczenia dopuszczalnej ilości Nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej spółki określonej w m<sup>3</sup>/dobę stwierdza się na podstawie iloczynu pojemności beczki każdego z pojazdów asenizacyjnych w m<sup>3</sup> oraz ilości kursów wozów asenizacyjnych odnotowanych przez stację zlewną w ciągu doby (od godz. zerowej danego dnia do godziny 24:00).
3. Opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń i przekroczenie dopuszczalnej ilości nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej będzie ustalana wg metodyki określonej w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
4. Opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń będzie naliczona na podstawie faktury do wartości netto opłaty naliczonej zgodnie z załącznikiem nr 3 plus należny podatek VAT i przesłana pisemnie Dostawcy w terminie do 30 dni od dnia pobrania próby kontrolnej, a opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnej ilości nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej w terminie do 15-go (piętnastego) dnia następnego miesiąca, w którym stwierdzono przekroczenie. Terminy uważa się za zachowane, jeśli przed ich upływem faktura została nadana w placówce nadawczej.
5. Do faktury za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dołączone będą wyniki analizy fizyko-chemicznej próbki nieczystości, oraz faktura wystawiona z tytułu kosztów ich wykonania, zgodnie z § 3 ust. 9 Umowy.
6. Termin zapłaty opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnej dobowej ilości nieczystości wprowadzonych do stacji zlewnej wynosi 14 dni

od wystawienia faktury, pod warunkiem doręczenia jej w terminie 3 dni roboczych od wystawienia.

7. Opłata w przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora wynosi 80 zł netto plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
8. Opłata za niezwrócenie w terminie klucza transponderowego wynosi 30 zł netto za każdy dzień zwłoki plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
9. Opłata za brak lub nienależyte wypełnianie potwierdzenia przekazania Nieczystości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej wynosi 80 zł netto plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, za każdy stwierdzony przypadek.

#### § 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony/nieokreślony z mocą obowiązywania od dnia ..... r.
2. Każdej Stronie przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany stawki opłaty za odbiór i oczyszczanie Nieczystości oznaczonej literą C we wzorze obliczania opłaty dodatkowej o której mowa w załączniku nr 3 do Umowy, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy i nie wymaga aneksu. Odbiorca poinformuje Dostawcę o każdorazowej zmianie opłaty.
4. Odbiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wprowadzania przez Dostawcę Nieczystości, z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
5. W przypadku nieuregulowania należności choćby częściowo przez Dostawcę za dwa okresy rozliczeniowe, Odbiorca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

#### § 8

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy właściwych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5. Integralną część umowy stanowią załączniki:
  - Zał. Nr 1: Zezwolenia na odbiór i transport nieczystości;
  - Zał. Nr 2: Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30;
  - Zał. Nr 3: Zasady obliczania opłaty dodatkowej;
  - Zał. Nr 4: Cennik;
  - Zał. Nr 5: Protokół poboru próby kontrolnej;
  - Zał. Nr 6: Protokół przekazania-przyjęcia identyfikatora;
  - Zał. Nr 7: Wykaz pojazdów.

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, adres: Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, zwany dalej Spółką.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres: [iod@wodkan-skierniewice.com.pl](mailto:iod@wodkan-skierniewice.com.pl).
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  - a. realizacji umowy na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych;
  - b. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
  - c. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminów przedawnienia.
5. Podanie Spółce danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych; w przypadku nie podania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych
  - b. przenoszenia danych
  - c. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  - d. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  - e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: prawnicze, informatyczne, audytorskie, świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

**ODBIORCA:**

**DOSTAWCA:**

**Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych  
socjalno-bytowych oraz pochodzących z osadników w instalacjach  
przydomowych oczyszczalni ścieków  
wprowadzanych do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30**

<b>Lp.</b>	<b>WSKAŹNIK</b>	<b>JEDNOSTKA</b>	<b>*)WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA</b>
1.	odczyn	pH	6,5 – 9,5
2.	ChZT-Cr	mgO <sub>2</sub> /l	4000 i poniżej
3.	BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /l	2800 i poniżej
4.	Zawiesiny ogólne	mg/l	2000 i poniżej

**Zasady naliczania opłaty dodatkowej.****I. OPŁATA DODATKOWA ZA ZANIECZYSZCZENIA:**

- Przy wzroście wskaźników zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnej w nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnej nalicza się opłatę dodatkową.

Opłatę dodatkową dla zanieczyszczeń:

- BZT5, ChZT-Cr, zawiesina ogólna, oblicza się według wzoru:

<b>OD =</b>	$\frac{(S_{rz} - S_{dop})}{S_{dop}}$	<b>x C x V</b>
-------------	--------------------------------------	----------------

gdzie: OD- opłata dodatkowa (zł)

$S_{rz}$  - rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń,

$S_{dop}$  - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone w załączniku nr 2 do Umowy,

C- stawka opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczenie 1m<sup>3</sup> nieczystości określona w aktualnym Zarządzeniu Prezesa Zarządu,

V - objętość Nieczystości, dla których jest naliczana opłata dodatkowa (m<sup>3</sup>).

- Jeśli nastąpiło przekroczenie kilku wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w pkt 1a) podstawą do naliczenia OD jest ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą stawkę opłaty dodatkowej za m<sup>3</sup> ścieków.
- W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń wymienionych w pkt. 1a) oraz wartości pH, wymiar opłaty dodatkowej ustala się łącznie za ten wskaźnik, który został wyznaczony na podstawie zapisów pkt. 2 powyżej oraz przekroczenie odczynu ustalone wg pkt.4 poniżej.
- Sposób obliczania opłat dodatkowych za przekroczenia wartości odczynu pH:
  - Za przekroczenie dozwolonej wartości odczynu:
    - opłata dodatkowa wyniesie 30% opłaty podstawowej za m<sup>3</sup> nieczystości dla wartości pH przekraczających od 0,1 do 1,5 pH włącznie, poniżej lub powyżej dopuszczalnej wartości tj. 6,5-9,5;
    - przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości pH powyżej lub poniżej dopuszczalnej wartości o więcej niż 1,5 wartości pH, opłata dodatkowa wyniesie 50% opłaty podstawowej za m<sup>3</sup> nieczystości.
- Opłata dodatkowa naliczana jest za całą ilość odebranych nieczystości, z których została pobrana próbka.

**II. OPŁATA DODATKOWA ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ:**

- Opłatę za przekroczenie dopuszczalnej ilości nieczystości ciekłych ustala się za każdy m<sup>3</sup> nieczystości ponad wartość dopuszczalną.
- W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości nieczystości ciekłych określonych w m<sup>3</sup>/dobę stawka opłaty za każdy m<sup>3</sup> nieczystości w ponad wartość dopuszczalną wynosi:
  - w przypadku przekroczenia do 10% wartości dopuszczalnej – iloczyn stawki opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczenie 1 m<sup>3</sup> nieczystości i współczynnika 1,6;
  - w przypadku przekroczenia ponad 10% do 20% wartości dopuszczalnej – iloczyn stawki opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczenie 1 m<sup>3</sup> nieczystości i współczynnika 5;
  - w przypadku przekroczenia ponad 20% wartości dopuszczalnej – iloczyn stawki opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczenie 1 m<sup>3</sup> nieczystości i współczynnika 10.



## ZAŁĄCZNIK NR 4

**Cennik analiz fizyko-chemicznych**  
 wykonywanych przez Laboratorium zakładowe  
 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30

L.p.	oznaczenie	cena jednostkowa (zł netto)
1.	Temperatura próby	15,00
2.	Barwa	10,00
3.	Mętność	10,00
4.	Zapach	10,00
5.	Odczyn	15,00
6.	Zasadowość	20,00
7.	Przewodnictwo w 25"	25,00
8.	Zagniwalność	10,00
9.	Tlen rozpuszczony	35,00
10.	BZT <sub>5</sub> bez rozcieńczeń	35,00
11.	BZT <sub>5</sub> z rozcieńczeniami	60,00
12.	ChZT-Cr	70,00
13.	Siarczany	70,00
14.	Siarczki/siarkowodór	45,00
15.	Fosfor ogólny	45,00
16.	Fosforany	35,00
17.	Azot ogólny (bez destylacji)	50,00
18.	Azot amonowy (bez destylacji)	30,00
19.	Azot azotynowy	25,00
20.	Azot azotanowy	25,00
21.	Zawiesina ogólna	65,00
22.	Zawiesina łatwo opadająca (w leju Imhoffa)	35,00
23.	Substancje rozpuszczone ogólne	45,00
24.	Sucha pozostałość	45,00
25.	Pozostałość po prażeniu	45,00
26.	Żelazo	35,00
27.	Mangan	35,00
28.	Utlenialność/indeks nadmanganianowy	30,00
29.	Chlor wolny	20,00
30.	Chlorki	30,00
31.	Sucha masa (wilgotność)	65,00
32.	Indeks objętościowy osadu czynnego	65,00
33.	Zdolność opadania osadu czynnego	25,00
34.	Biocenoza osadu czynnego (badanie mikroskopowe)	70,00
35.	Pobór próby do badań fizyko-chemicznych	35,00
36.	Pobór próby do badań mikrobiologicznych	35,00
37.	Pobór próby osadu czynnego	35,00
38.	Dodatkowe sączenie próby	15,00
39.	Dodatkowa mineralizacja	45,00

**PROTOKÓŁ POBORU PRÓB KONTROLNYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH**

.....  
 (Pobierający próby pracownik ZWiK sp. z o.o. – imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr legitymacji)

dokonał w dniu ..... poboru prób nieczystości ciekłych, przywiezionych do stacji zlewnej ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30 wozem asenizacyjnym, nr rejestracyjny , poj. ....  
 nieczystości ciekłe pochodzące z .....

.....  
 (Nazwa Zakładu, Instytucji, adres nieruchomości)

w obecności dostawcy ścieków lub osoby przez niego upoważnionej

.....  
 (imię i nazwisko)

Dokonano poboru prób czerpakiem z króćca wylotowego stacji zlewnej w studzience za stacją:

<i>Nr próby</i>	<i>Rodzaj próby (jednorazowa, zlewana - podać odstępy czasowe poboru)</i>	<i>Godzina poboru próby</i>	<i>Temperatura pow./próby °C</i>

1. Łącznie pobrano ..... prób.
2. Próby zostały oznakowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi wymogami.
3. Przedstawiciel dostawcy ścieków lub osoba przez niego upoważniona potwierdza zgodność zapisów protokołu ze stanem faktycznym oraz nie wnosi zastrzeżeń do sposobu, miejsca i czasu poboru prób.

Mokra Prawa , (dnia) .....

.....  
 Podpis Dostawcy

.....  
 Podpis pobierającego próby

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA -PRZYJĘCIA  
identyfikatora do stacji zlewnej w Mokrej Prawej 30**

W dniu ..... r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  
w Mokrej Prawej 30 , reprezentowany przez:

.....  
.....

Przekazuje firmie:

.....  
reprezentowanej przez:

.....  
.....

Identyfikator dla Nieczystości SOCJANO-BYTOWYCH do stacji zlewnej:

- nr:..... **dla pojazdu** ....., o pojemność beczki ..... m<sup>3</sup>;

(1 identyfikator na jeden pojazd lub 1 beczkę)

ODBIORCA:

DOSTAWCA:

**DANE POJAZDÓW, KTÓRYMI BĘDĄ DOSTARCZANE NIECZYSTOŚCI CIEKŁE  
SOCJALNO-BYTOWE**

L.p.	marka	Nr. rej.	Pojemność beczki	nr identyfikatora
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				